

DOSSIER TECNICO MODELOS












FICHA TECNICA VEHICULO BASE


- Motor AC 5KW 51V
- Batterie pack : LiFePo 100Ah 51V , capacidad : **5.1KWh →**


autonomía: 6h


- Cargador: 51V, 230V/50Hz 15A tiempo de carga 3h
- Suspension delantera tipo Macpherson
- Direccion asistida
- Suspension trasera con ballestas regulables
- Transmission via diferencial de relacion 18.1
- Freno hidraulico con discos en tren delantero y trasero
- Chasis y estructura metalica integra de aluminio y acero inoxidable
- Display inteligente que indica velocidad y SOC (porcentaje de carga de baterías)
- Velocidad, aceleración y freno motor configurable
- Dos puertas delanteras de cristal
- Vehiculo customizable (color y rotulación)
- Posibilidad de fabricar la caja de carga según necesidad del cliente
- Certificado CE de conformidad y calidad
- Dimensiones: 2.98m x 1.250m x 1.97m
- Peso: 650 kg
- Capacidad de carga: 600kg

Opciones : ver tarifas



















FICHA TECNICA VEHICULO BASE

- Motor AC 7.5KW 72V

- Batterie pack: LiFePo 100Ah 72V, capacidad: 7.KWh >

autonomía: 7h

- Cargador: 72V, 230V 15A, tiempo de carga 6h

- Suspension delantera tipo Macpherson

- Direccion asistida

- Suspension trasera con ballestas regulables

- Transmission via diferencial de relacion 18.1

- Freno hidraulico con discos en tren delantero y trasero

- Chasis y estructura metalica integra de aluminio y acero inoxidable

 Display inteligente que indica velocidad y SOC (porcentaje de carga de baterías)

- Velocidad, aceleración y freno motor configurable

- Dos puertas delanteras de cristal

- Vehiculo customizable (color y rotulación)

- Posibilidad de fabricar la caja de carga según necesidad del cliente


- Certificado CE de conformidad y calidad

- Dimensiones: 3.72m x 1.250m x 1.97m

- Peso: 700 kg

- Capacidad de carga: 800kg

Opciones: ver tarifas









GRUPO ATON NATO - 79 carril Alejandrico 30570 BENIAJAN – MURCIA 689 17 29 96 – info@natoelec.com

